

Taxon Heuchara americana ‘Dales Strain’

Název taxonu	Heuchara americana ‘Dales Strain’
Vědecký název taxonu	Heuchera americana
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Dale's Strain’
Český název	dlužicha
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Saxifragaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Severní Amerika

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka polostálozelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá bylina 20 (-30) cm vysoká, tvoří husté trsy
Kořen	silný, houževnatý
Listy	listy tvoří hustou přizemní růžici, dlouze řapíkaté, okrouhlé, srdčité, 5-9 laločnaté, tmavě zelené se stříbřitě fialovým mramorováním
Květenství	řídká lata na téměř bezlistých tenkých pevných lodyhách, u původního druhu 40 - 140 cm dlouhé, v kultuře nejčastěji kolem 50 - 70 cm
Květy	drobné, zvonkovité, bílé až narůžovělé
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červenec
Remontování	✓
Remontování - poznámka	po odříznutí odkvetlých květenství remontuje

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
------------------------	---

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	slunce toleruje pokud má pravidelnou zálivku, nejvhodnější do polostínu
Faktor tepla	vhodná spíše pro teplé oblasti našeho státu, v chladnějších oblastech na zimu vhodná ochrana - chvojí, listí apod.
Faktor vody	středně vlhké půdy
Faktor půdy	těžší humózní dobře propustné zahradní půdy
Faktor půdy - poznámka	nesnese trvalé sucho

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití	listy i květenství vhodné pro použití do aranžmá
Choroby a škůdci	lalokonosci (ožírají listy) - jako ochrana použití parazitických hlístic rodu <i>Heterorhabditis</i>
Doporučený spon pro výsad..	5-9 ks/m ²

Množení

Množení	Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
---------	--