

Taxon Ribes rubrum ‘Viktoria’

Název taxonu	Ribes rubrum ‘Viktoria’
Vědecký název taxonu	Ribes rubrum
Jména autorů, kteří taxon p...	Pursh
Odrůda	‘Viktoria’
Český název	meruzalka zlatá
Synonyma (zahradnický pou..	Chrysobotrya lidleyana, Ribes tenuiflorum
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Ribes

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Želešice
-------------------------------	----------

Zařazení

Fytocenologický původ	opylení odrůdy ‘Heinemann’s Rote Spätlese’ směsí pylu odrůd ‘Red Lake’ a ‘Jonkheer van Tets’
Pěstitelská skupina	Bobulovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř: středně velký až mohutný, středně hustý, kulovitý
Listy	středně velké, různě zvlněné, tuhé, kožovité, převážně matné, tmavě zelené, později s načervenalým zbarvením
Květy	středně velké, talířovité, korunní plátky nevýrazné, bledě zelené (převážně samosprašná)
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	průměrně 20 bobulí/hrozen, bílé, nakyslé jako ‘Blanka’, šťavnaté

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	středně raná, od 27. dubna do 14. května
-------------------------	--

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	středně pozdní, polovina až konec července
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	mrazuodolná
Faktor půdy	málo náročná na stanoviště, nejlepší sklizně jsou však v lehčích,

humózních, živinami zásobených půdách

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	nejlépe keř, i stromek
Řez	nutnost odstranění výhonů starších 4 let

Užitné vlastnosti

Použití	výroba moštů
Choroby a škůdci	odolná vůči chorobám
Růstové i jiné druhově spec..	vzrůstný
Plodnost	raná, bohatá a pravidelná (5-10 kg/keř)

Množení

Množení	Dřevité řízky a Množení odkopky
---------	---------------------------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba drobného ovoce\)](#)

Grafické přílohy

