

Taxon Hamamelis x intermedia

Název taxonu	Hamamelis x intermedia
Vědecký název taxonu	Hamamelis x intermedia
Jména autorů, kteří taxon p...	Rehd.
Český název	vilín prostřední
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Hamamelis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	vznik v Arnold Arboretum v r. 1945 (H. japonica x mollis)
-------------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	široce rozkladitý, bujně rostoucí keř 3-4 m vysoký
Výhony	letorosty hustě hnědavě chlupaté
Pupeny	střídavé, koncové pupeny asi 1 cm velké, postranní o něco kratší, hustě hnědě chlupaté
Listy	Listy nesouměrné, široce vejčité až obvejčité, 8-13 cm, šedozelené, na rubu chlupaté
Květy	květy sytě žluté, korunní lístky jen na konci zvlněné, asi 2 cm dlouhé
Plody	tobolka
Dlouhověkost	krátkověká dřevina

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Leden
Konec doby kvetení	Březen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	oblast I-II (III)
Faktor vody	středně vlhké půdy
Faktor půdy	půdy hlubší kvalitní, středně vlhké, kyselé
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez nesnáší řez

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického účinku	I-III - květ, vegetační sezóna - olistění, na podzim vybarvuje do žluta
Použití	solitéry blízko cesty, před tmavým pozadím lze využít brzkého kvetení a podzimního zbarvení

Množení

Množení	Hřížení a Roubování
Odrůdy	Jelena' - větší keř, vzrůst vystoupavý, vázovitý, velikost až 4 × 4 m; purpurové květy, 'Nina' - zakulacené keře, vzrůstné a se silnými výhony, temně žluté květy