

# Taxon *Silene coronaria*

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Silene coronaria                                            |
| Vědecký název taxonu           | Silene coronaria                                            |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">(L.) Desr.</a>                                  |
| Český název                    | kohoutek věncový                                            |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Agrostemma coronaria, Coronaria coriacea, Lychnis coronaria |
| Autor                          | Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)                |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                                        |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Silene</a>                                      |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Mediterránní oblast                                                            |
| Biogeografické regiony - po.. | východomediteránní-euroasijský druh; v ČR v teplejších oblastech jako zplanělý |

## Zařazení

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fytocenologický původ         | světlé lesy a okraje porostů, křovinaté stráně, okraje vinogradů, v blízkosti obytných sídel, na hřbitovech od nížin do pahorkatin.                                                         |
| Pěstitelská skupina           | Trvalka polostálezelená a Trvalka zatahující                                                                                                                                                |
| Pěstitelská skupina - pozná.. | vytrvalost v zimě závisí od průběhu zimy, intenzity mrazu                                                                                                                                   |
| Životní forma                 | Hemikryptofyt                                                                                                                                                                               |
| Zařazení podle původu, nár... | Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru                                                                                                                                        |
| Zařazení podle původu, nár... | vhodná jak do intenzivně ošetřovaných tradičních záhonů, tak do přírodě podobných vegetačních prvků (stepní louky, porosty na stanovištích s přítomností kamene, světlé okraje porostů aj.) |

## Popisné a identifikační znaky

|            |                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus    | vytrvalá, vzpřímeně rostoucí bylina cca 30 - 60 (80) cm vysoká, bíle plstnatá                                                                                                                               |
| Kořen      | kulovitý, slabě větvený                                                                                                                                                                                     |
| Výhony     | lodyha vzpřímená, zakulacená, vidličnatě větvená, řídce olistěná - vyniká struktura rostliny                                                                                                                |
| Listy      | přízemní listy v růžici eliptické až podlouhle kopinaté, mírně zvlněné, cca 10-20 cm x 3-4 cm; lodyžní listy přisedlé, vstřícné, na bázi srostlé, kopinaté. Listy i lodyha stříbřitě jemně ale hustě pýřitá |
| Květenství | řídce vidlan                                                                                                                                                                                                |
| Květy      | kalich trubkovitý, plstnatý, koruna kolovitá, 5 čtá, okvětní plátky                                                                                                                                         |

|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | zaokrouhlené někdy vykrajované, nicí, zvlňené, červenofialové, bílé                          |
| Plody        | tobolka                                                                                      |
| Semena       | drobná, černá, kulatá                                                                        |
| Vytřvalost   | vytrvalost v zimě závisí od průběhu zimy, intenzity mrazu; přesevem se na stanovišti udržuje |
| Dlouhověkost | krátkověká trvalka - R stratég,                                                              |
| Doba rašení  | Na jaře rašící (IV)                                                                          |

## Doba kvetení

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Začátek doby kvetení | Červen   |
| Konec doby kvetení   | Červenec |

## Nároky na stanoviště

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce     | ✓                                                    |
| Faktor tepla               | má rád teplé polohy                                  |
| Faktor vody                | nesnáší vlhko, v těžké mokré půdě vyhnívá            |
| Faktor půdy                | propustná, hlubší i mělká půda, hlinitá i skeletnatá |
| Faktor půdy - vápnostřežný | ✓                                                    |

## Užitné vlastnosti

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití - pro trvalky           | VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině a Z - Záhon |
| Použití - pro trvalky - pozná.. | přírodě blízké vegetační prvky, záhony, střešní zahrady, záhony s přítomností kamene                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doporučený spon pro výsad..     | 12-16 ks/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Množení

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Množení            | Generativní, Přímý výsev a Řízkování |
| Množení - poznámka | řízkování, semenem                   |

## Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

### Odkazy

- <https://www.softsort.cz/app/#/taxon/184>
- <https://botany.cz/cs/lychnis-coronaria/>

### Grafické přílohy

---



