

# Taxon Cordyline stricta

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Cordyline stricta                                        |
| Vědecký název taxonu           | Cordyline stricta                                        |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">(Sims) Endl. (1836)</a>                      |
| Český název                    | dračinka tuhá                                            |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Dracaena stricta Sims; Terminalis stricta (Sims) Kuntze; |
| Autor                          | Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)                   |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                                     |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Cordyline</a>                                |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Australská květenná říše, Eremejská oblast (střední Austrálie), oblast australského severovýchodu a Tasmánská oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | Austrálie: Queensland, Nový Jižní Wales                                                                              |

## Zařazení

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina | Interiérová rostlina okrasná listem, Interiérová rostlina okrasná květem a Listnatý keř stálezelený |
| Životní forma       | Fanerofyt                                                                                           |

## Popisné a identifikační znaky

|            |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus    | keře až 4 m vysoké                                                                                                                                                                                                           |
| Výhony     | kmínky vzpřímené, štíhlé a pevné                                                                                                                                                                                             |
| Listy      | spirálovitě řazené, přisedlé, 30-60 x 1,5-2,5 cm velké; kopinaté až mečovité, s drsným okrajem, nenápadně zoubkované, zužující se směrem k bázi, kožovité, matně zelené, na rubu nafialovělé; porůstají kmínky po celé délce |
| Květenství | květenství pyramidální, bohatě větvené, až 60 cm dlouhé                                                                                                                                                                      |
| Květy      | šestičetné, nálevkovité do 1,5 cm délky a s průměrem 0,7 cm; bílý až lehce nafialovělý                                                                                                                                       |
| Plody      | tobolka, do 1 cm délky                                                                                                                                                                                                       |

## Doba kvetení

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Začátek doby kvetení | Říjen    |
| Konec doby kvetení   | Prosinec |

## Nároky na stanoviště

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Faktor světla | světlé až polostinné stannoviště, ne plné slunce |
|---------------|--------------------------------------------------|

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                                                            |
| Faktor světla - polostín | ✓                                                                                            |
| Faktor tepla             | poloteplý až studený interiér či skleník; v létě teploty nad 18 °C; v zimě poklesy až k 5 °C |
| Faktor vody              | dostatečná vlhkost substrátu bez přemokření; při chladném přezimování zálivka velmi omezená  |
| Faktor půdy              | těžší humózní substrát s přídavkem jílu; pH 5,8 - 6,5.                                       |

## Užitné vlastnosti

---

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Období hlavního estetického... | leden až prosinec                                                   |
| Použití                        | solitérní rostliny ozdobné listem pro poloteplé až studené prostory |
| Choroby a škůdci               | svilušky, třásněnky; plíseň šedá při vlhkém a chladném přezimování  |

## Množení

---

|         |                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení | Vegetativní, Řízkování, Dřevité řízky, Vrcholové řízky a Osní řízky                                                                                |
| Odrůdy  | 'Discolor' - listy tmavě purpurově bronzové; 'Grandis' - rostliny jsou větší; listy světleji zbarvené; 'Rubra' - listy s červeně měďnatým nádechem |

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

## Grafické přílohy

---

