

# Taxon Vitis vinifera Portugal bily

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis vinifera Portugal bily                                    |
| Vědecký název taxonu           | Vitis vinifera                                                  |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                                           |
| Odrůda                         | ‘Portugalské bílé’ (PB)                                         |
| Český název                    | Réva vinná pravá                                                |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Portugal bílý, Portugieser weiss, Portugieser grün, Beli Vranik |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)                         |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                                          |
| Vnitrodruhové jednotky         | vinifera                                                        |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                                           |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                                                                              |
| Biogeografické regiony - po.. | starší evropská odrůda, křížení není známo (spontánní křížení Portugalu nebo pupenová mutace z Portugalu modrého či šedého) |

## Zařazení

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Fytoecnologický původ | původní odrůda |
| Pěstitelská skupina   | Mošťová odrůda |
| Životní forma         | Fanerofyt      |

## Popisné a identifikační znaky

|                            |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus                    | dle vedení, má bujný růst                                                                                                                                             |
| Výhony                     | jednoleté réví je středně silné, světleji hnědé, dobře vyzrávající                                                                                                    |
| Pupeny                     | malé, zahrocené                                                                                                                                                       |
| Listy                      | velké, trojlaločnaté s minimálními horními výkroji, bazální výkroj je úzce otevřený, ve tvaru písmene V; povrch listu je světle zelený, lehce vrázcitý, vespod hladký |
| Květenství                 | lata                                                                                                                                                                  |
| Květy                      | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                                                               |
| Opylovací poměry           | Samosprašná                                                                                                                                                           |
| Plody                      | středně velký, kuželovitě-válcovitý, spíše řidší; bobule je kulatá, menší až středně velká, zelenožluté barvy                                                         |
| Semena                     | středně velká, hruškovitá, s krátkým zahnutým zobáčkem                                                                                                                |
| Kůra a borka               | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                                                                      |
| Možnost záměny taxonu (+.. | Modrý Portugal (PB však zraje dříve a má bílou barvu bobulí)                                                                                                          |
| Vytrvalost                 | ano                                                                                                                                                                   |
| Dlouhověkost               | ano                                                                                                                                                                   |
| Doba rašení                | Na jaře rašící (IV)                                                                                                                                                   |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
|----------------------|--------|

Konec doby kvetení Červen

## Doba zrání

Začátek doby zrání Zář  
Konec doby zrání Zář

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓  
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění  
Faktor tepla teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá  
Faktor vody příliš suché půdy jsou méně vhodné  
Faktor půdy spraše, písčitohlinité půdy  
Faktor půdy - vápnomilný ✓  
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední až vysoké vedení  
Řez na dlouhý tažen  
Podnož na chudších půdách Kober 5 BB nebo CR 2, do hlubších a úrodnějších půd pak SO 4 či Teleki 5C

## Užitné vlastnosti

Použití bílá moštová odrůda - výroba bílého vína  
Choroby a škůdci odolnost k houbovým chorobám je nízká  
Plodnost raná, pravidelná (výnos 8-12 t/ha)

## Množení

Množení Roubování  
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízků i mikropropagací  
Popis vína víno je lehčího typu s nižší kyselinkou, bez výraznějšího aroma  
Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková bílá vína, kupáže

## Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 132\)](#)

## Ostatní

Odkazy

- [http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav\\_556/atlas\\_reva/atlas\\_reva.pdf](http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf)

## Grafické přílohy

