

Taxon Festuca gautieri

Název taxonu	Festuca gautieri
Vědecký název taxonu	Festuca gautieri
Jména autorů, kteří taxon p...	(Hack.) Richt.
Odrůda	‘Pic Carlit’
Český název	kostřava metlovitá
Synonyma (zahradnický pou..	Festuca scoparia A. Kern ex Hook.
Autor	Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Festuca

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Pyreneje

Zařazení

Fytocenologický původ	otevřená, kamenitá stanoviště - sutě, skalní výchozy
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Trvalka polostálozelená
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	kompaktní husté půlkukovité trsy připomínající ježka, v listu 10 - 15 cm, v květu 20 - 25 cm vysoké
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	stébla vzpřímená, žlutozelená, tenká, mnohočetná ukončena květenstvím
Listy	velmi tenké, smaragdově zelené, špišaté, jehlicovité, velmi tuhé, vzpřímené, stálozelené
Květenství	asi 5 - 7 cm dlouhá, hustá lata
Květy	lichoklas
Vytrvalost	vytrvalá
Dlouhověkost	krátkověká; po 3- 4 letech vyžaduje staré trsy nadělit na mladé; po několika letech začne od středu vyhnívat, prosychat, úhledné trsy se mění v nevzhelné porosty.
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
----------------------	--------

Konec doby kvetení	Červenec
Doba kvetení - poznámka	pokud nechceme aby se vysemenila, po odkvětu ostříhat

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce, lehký polostín
Faktor tepla	v našich klimatických podmínkách na vhodných stanovištích mrazuvzdorná
Faktor vody	suché půdy; ve vlhkých a mokřích půdách vyhnívá, ztrácí kompaktnost
Faktor půdy	chudé, hladové, dobře oddrenážované, propustné půdy, písčité i kamenité, lehké; v těžkých půdách neprosperuje

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	na jaře ručně vyčešeme proschlé listy
-----	---------------------------------------

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	celoročně
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - pozná..	široké použití na stanovištích s přítomností minerálních komponentů - štěrkové záhony, suché zídky, spáry v dlažbě, koryta a žlaby, střešní zahrady; nevhodná pro hluboké, živné půdy stanoviště záhon
Růstové i jiné druhově spec..	velmi atraktivní svěže zelená barva
Doporučený spon pro výsad..	9 - 12 ks/m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	dělením brzy na jaře nebo v srpnu, potomstvo z výsevu je nejednotné
Odrůdy	‘Pic Carlit’ - nejpestovanější kultivar; více kompaktní než čistý druh, hustý, pouze 10 cm vysoký; Col de Buchara - 15 cm vysoký, zřídka pěstovaný

