

Taxon Dicentra eximia

Název taxonu	Dicentra eximia
Vědecký název taxonu	Dicentra eximia
Jména autorů, kteří taxon p...	(Ker Gawl.) Torr.
Český název	srdcovka drobnokvětá
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Dactylicapnos

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	severovýchodní část Severní Ameriky

Zařazení

Fytocenologický původ	horské lesy a houštiny
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Vytrvalá, 20 až 30 cm vysoká trsnatá bylina
Kořen	hlíznaté, dužnaté, křehké kořeny
Výhony	Lodyha přímá, pevná, lysá, někdy načervenalá, v horní části větvená
Listy	Listy jemně zpeřené, konečné úkrojky víceméně podlouhlé, zelené a trochu nasivělé.
Květenství	Květy v 15 - 20 v převislých chudokvětých hroznech, pastelově růžové ve tvaru protáhlých srdíček
Květy	2 kališní lístky záhy po rozkvetu opadavé. Dva vnější korunní lístky polosrdčité s ven ohnutou ostrohovou, zploštělé, červeně růžové, vnitřní korunní lístky protáhlé ven vybíhající z vnějších, také růžové
Plody	tobolka
Vytrvalost	vytrvalá, zatahující
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen
Doba kvetení - poznámka	v květu velmi atraktivní

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	přistínění. Pokud má dostatek vláhy, můžeme ji také pěstovat na plném slunci.
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorná
Faktor vody	vlhké půdy
Faktor půdy	hluboké, živné, humózní, dostatečně propustné půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	citlivá na jarní mrazíky; po odkvětu listy žloutnou a zatáhnou
Použití	silitéra, malé skupinky
Doporučený spon pro výsad..	9ks/m2

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Bylinné řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka	při dělení pozor na křehké kořeny
Odrůdy	‘Alba’ (bíle kvetoucí), ‘Gold Hert’ (žlutý list)