

# Taxon *Salvia splendens*

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Salvia splendens                             |
| Vědecký název taxonu           | Salvia splendens                             |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Buc'hoz</a>                      |
| Český název                    | šalvěj zářivá                                |
| Autor                          | Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                         |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Salvia L.</a>                    |

## Biogeografické regiony

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Biogeografické regiony        | Amazonská oblast     |
| Biogeografické regiony - po.. | světlé lesy Brazílie |

## Zařazení

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina           | Letnička nepravá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Životní forma                 | Fanerofyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Životní forma - poznámka      | u báze dřevnatějící polokeř až keř                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zařazení podle původu, nár... | výsev 10 g nebo 1500 semen na 1000r., I - III, klíčí 7 - 14 dní při 22 °C, pěst.přepichování po 4 - 6 týdnech do 8 - 10 cm květináče, 12 - 16 °C, kult. doba 3 měsíce, běžná, velmi oblíbená, spolehlivě celé léto kvetoucí letnička, intenzitu a bohatost kvetení lze podpořit olamováním odkvetlých květenství, spon ve výsadbách cca 25 x 25 (nebo 20 x 30 cm; 25 x 30 cm, 30 x 30 cm), v historii používaná jako letnička pěstovaná na korunku na kmínku v kobercových záhonech a množena převážně vegetativně řízkováním, současné odrůdy jsou velmi vyrovnané i při množení ze semen, kterým se dneska výhradně množí |

## Popisné a identifikační znaky

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus | nepravá letnička vzpřímeného, pravidelného keříčkového vzrůstu s rozvětvenou lodyhou, nejčastěji v odrůdách dorůstající kolem 20 - 40 cm, lodyha tupě 4-hranná,                                                                                                                                                  |
| Výhony  | 20 - 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Listy   | list řapíkatý, vstřícný, v obrysu tříúhelníkový, lesklý, sytě zelený, okraj čepele vroubkovaný Květenstvím je koncový, hustý, vzpřímený lichopřeslen tvořený vybarvených přetrvávajícím kalichem a nejčastěji stejně vybarvenou pyskatou korunou. Ta je asi o 2 cm delší než kalich a po odkvětu z něho vypadává |

Květenství je koncový, hustý, vzpřímený lichopřeslen tvořený vybarvenými přetrvávajícími kalichy a nejčastěji stejně vybarvenou pyskatou korunou, která je asi o 2 cm delší než kalich a po odkvětu z něho vypadává

Plody tvrdka

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen

Konec doby kvetení Říjen

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

## Užitné vlastnosti

Použití záhony ve městech, v historických zahradách a parcích, nádoby ve městech, truhlíky a pod.

## Množení

Množení Předpěstování sadby

Odrůdy liší se především barvou květu, nejoblíbenější a nejspolehlivější jsou zářivě červeně kvetoucí odrůdy (např. 'Tetra Pronto', 'Libochovický oheň', 'Cover Girl', v současnosti také odrůdy různých barev (např. skupina odrůd Salsa) barev: fialová, oranžová (stejně jako červené na slunci neztrácejí barvu), lososová, bílá, jemné pastelové odstíny růžové, žluté (ty na plném slunci po odkvětu hnědnou) - kalichy V roce 2015 byly na trh uvedeny nové hybridní odrůdy vyšlechtěné v Austrálii Johnem Fisherem. Jejich rodiči jsou *Salvia splendens* a *Salvia burchanani*: Odrůdy jsou silného vzpřímeného růstu, mají bohatě větvené lodyhy a výrazná řidká koncová květenství. Korunní pyskaté květy jsou nápadně velké: 'Love and Wishes' - koruna matně fialová, 'Ember's Wish' - červená, 'Kisses and 'Wishes' - jemně růžová.

## Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2006

## Grafické přílohy

