

Taxon Ruellia graecizans

Název taxonu	Ruellia graecizans
Vědecký název taxonu	Ruellia graecizans
Jména autorů, kteří taxon p...	Backer (1938)
Český název	ruelie
Synonyma (zahradnický pou..	Ruellia brevifolia (Pohl) C. Ezcurra; Ruellia amoena Nees; Stephanophysum longifolium Pohl
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Ruellia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Karibská oblast, Orinocká oblast, Amazonská oblast, oblast Guyanské vysočiny a oblast temperátních jihoamerických lesů
Biogeografické regiony - po..	Mexiko, tropické oblasti Jižní Ameriky: Brazílie; jako okrasná pěstovaná i v dalších tropických oblastech světa, naturalizována v Austrálii: Queensland; Fidži, Hawaii, atd.

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná květem a Polokeř stálezelený
Životní forma	Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímená bylina až polokeř 60(-80) cm výšky, široce větvená
Výhony	tenké u báze dřevnatějící, lysé nebo olysalé
Listy	vstřícné; řapíkaté, široce kopinaté až vejčité, 4-18 x 2-5 cm velké; sytě zelené, lysé nebo jemně pýřité, okraj mělce a nepravidelně zubatý; klínovitá báze; řapík do 3 cm;
Květenství	úžlabní svazečky, případně řdké latnaté květenství; 2 lineární listeny 2-4(-8) mm dlouhé
Květy	na dlouhých stopkách (až 10 cm); kalich 5četný, lístky lineární cca 1 cm dlouhé; trubkovitá koruna až 2,5 cm délky, šarlatově červená, stažená u báze a široce vyklenutá v horní části; báze světlejší s červeným žilkováním, někdy nažloutlá;
Plody	tobolka, 1,4-1,7 cm délky; jemně chloupkatá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlé až polostinné stanoviště, ne plné slunce
Faktor tepla	teplý až poloteplý skleník; v zimě 18-20 °C, snáší poklesy k 10 °C
Faktor vody	substrát rovnoměrně vlhký; vyšší vzdušná vlhkost
Faktor půdy	humózní s příměsí zahradní zeminy; pH 5,5 - 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	hrmkovka okrasná květem; kvetoucí rostlina do světlých podrostů tropických interiérů
Choroby a škůdci	listové mšice, molice

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Bylinné řízky, Vrcholové řízky a Osní řízky
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (teplý skleník)
--------------------------	--

Ostatní

Odkazy	http://www.tropicos.org/Name/102938?tab=references
--------	---