

Taxon Allium sativum

Název taxonu	Allium sativum
Vědecký název taxonu	Allium sativum
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	česnek kuchyňský
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Allium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Střední Asie
-------------------------------	--------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující, Cibulnatá rostlina a Cibulová zelenina
Pěstitelská skupina - pozná..	na konzum pěstovaná jako jednoletá
Zařazení podle původu, nár...	vytrvalá mrazuvzdorná rostlina

Popisné a identifikační znaky

Kořen	složená cibule tvořená stroužky, svažité kořeny
Listy	žlábkovité, v koncové části kopinaté, hladké nebo mírně drsné
Květenství	0,8-1 m vysoká květní lodyha zakončená lichookolíkem
Květy	řídce, sterilní
Vytrvalost	vytrvalá mrazuvzdorná

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	podle obsahu sušiny, ozimý 33-34 %, jarní 36-39 %
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorná
Faktor vody	nutná v době vzcházení, červnu a začátkem července v období narůstání cibulí
Faktor půdy	záhřevné humózní půdy, hlinité, hlinitopísčité, pH 6,5-7
Faktor půdy - poznámka	pod pH 5,5 nutnost vápnění

Užité vlastnosti

Použití	zelenina
---------	----------

Choroby a škůdci	virová žlutá zakrsllost česnekovitých, plíseň cibule, fuzariové hniloby česnekovitých, bílá hniloba česnekovitých, sazovitost česnekovitých, botryotiniové hniloby, modré hniloby květilka cibulová, houbomilka česneková, vrtalka pórová
Růstové i jiné druhově spec..	paličáky (modré zimní česneky), širokolisté nepaličáky (bílé zimní česneky), úzkolisté nepaličáky (bílé jarní česneky)
Doporučený spon pro výsad..	0,3 - 0,4 x 0,1 m

Množení

Množení - poznámka vegetativní množení stroužky

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)