

Taxon *Sempervivum tectorum*

Název taxonu	<i>Sempervivum tectorum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Sempervivum tectorum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	netřesk střešní
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Sempervivum murale</i> Bor., <i>Sempervivum royanum</i> Corr.
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. <i>tectorum</i>
Nadřazená kategorie	Sempervivum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Appeniny, Alpy, Pyreneje, druhotně téměř po celé Evropě

Zařazení

Fytocenologický původ	oreofyt / petrofyt - skály, druhotně kamenné zídky apod. do montanního stupně
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená
Životní forma	Chamaefyt
Životní forma - poznámka	sukulent
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	robustní sukulentní listové růžice s dceřinými růžicemi na stolonech
Kořen	masitý
Výhony	sympodium - květní lodyhy 0.1-0.3 m, hustě listnaté, po odkvětu odumírající
Listy	spirálně sestavené v husté růžici, hrotnatě vejčité, ploché a masité, lysé s brvitými okraji, zpravidla s červenými špičkami
Květenství	hvězdčovitě rozbíhavé vijany
Květy	aktinomorfní, různobalné s žláznatými kalichy, volnoplátéčné, hvězdčovitě 12ti až 16tičetné (petaly brvité, růžově purpurové se zelenými středními pruhy), diplostemonické
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hnědé měchýřky bez okrasné hodnoty
Semena	velmi drobná, cylindrická, podélně proužkovaná

Možnost záměny taxonu (+..	zaměnitelné s robustními červeně kvetoucími druhy typové sekce: <i>Sempervivum calcareum</i> Jord. (květy zelenobílé s červenými bázemi, šedozelené růžice), <i>Sempervivum marmoreum</i> Griseb. (purpurové, bělavě lemované petaly) - vše ještě komplikováno množstvím hybridů
Dlouhověkost	dlouhověká (růžice jednoleté)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce
Faktor tepla	mrazuvzdorná do -40°C (USDA)
Faktor vody	nenáročná
Faktor půdy	propustná, spíše zásaditá s vyšším podílem organické složky

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrby a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - pozná..	skalky, suché zídky
Doporučený spon pro výsad..	16-24 rostlin na m ²

Množení

Množení	Dělení trsů a Množení šlahouny
Konečné hrnky	8 cm
Retardace	ne
Doba kultivace	20-30 týdnů
Odrůdy	odrůdy lišící se velikostí a probarvením listů od žlutozelených ('Royanum', 'Limelight') po purpurové ('Sunset', 'Atropurpureum')

Ostatní

VBN statistiky	<i>Sempervivum tuinplanten</i> : 2006 - 2 605 187 prodaných hrnků "overig"
Odkazy	Konop R. (1987): Netřesky. ČZS - ZO klubu skalničkářů, Praha;

Parnell J., Favarger C. (1990): Notes on *Sempervivum* L. and *Jovibarba* Opiz. *Botanical Journal of Linnean Society* 103 (3): 216-220; Šinko M., Uher J. (2012): *Rozchodníky a netřesky* 5: *Sempervivu*

Grafické přílohy







