

Taxon Leuzea carthamoides

Název taxonu	Leuzea carthamoides
Vědecký název taxonu	Leuzea carthamoides
Jména autorů, kteří taxon p...	DC.
Český název	leuzea saflorová, leuzea šustivá
Synonyma (zahradnický pou..	Rhaponticum carthamoides (WILD.) Iljin
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Leuzea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	endemit jižní Sibiře (Altaj), Sibiř, Kazachstán, Mongolsko
-------------------------------	--

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující a Léčivá rostlina
---------------------	--------------------------------------

Popisné a identifikační znaky

Habitus	v prvním roce růže listů, lodyha v druhem roce nevětvená, 0,5 - 1,8 m, jemně rýhovaná, pod úborem krátce chlupatá
Kořen	tmavě hnědý, oddenek horizontálně větvený s jemnými kořínky, dřevnatějící s typickou vůní
Listy	lodyžní lístky střídavé, sbíhavě přisedlé, u báze řapíkaté, hluboce zpeřeně dělené s okrajem pilovitým, list zelný s obou stran, na spodu jemně pavučinatý, dlouhý 0,4 m
Květenství	kulovitý úbor, 40 - 80 mm
Květy	trubkovité květy obojpohlavné, fialové, zákrov hnědý, štětinkatý
Plody	elipsoidní nažka s dlouhým chmýrem, žebernatá, hnědavě šedá, 3 - 4 x 6 - 8 mm velká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor půdy	lehčí, bohaté živinami

Užitné vlastnosti

Použití LAKR

Doporučený spon pro výsad.. řádky 0,č - 0-6 m

Množení

Množení Přímý výsev a Předpěstování sadby

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [SK 1 a: záhon nejblíže zadního vchodu do... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(záhon LAKR\)](#)