

Taxon *Dryas x sündermannii*

Název taxonu	Dryas x sündermannii
Vědecký název taxonu	Dryas x sündermannii
Jména autorů, kteří taxon p...	Kellerer ex Sündermann
Český název	dryádka
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	kulturní; D. suendermanii = Dryas octopetala L. (evropský druh) x Dryas drummondii Richardson ex Hook.(severoamerický druh) - v zahradnictví nejčastěji pěstován

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Keřček stálezelený
Životní forma	Chamaefyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stálezelený poléhavý keřík s větvenými stonky
Kořen	dlouhý, bohatě větvený
Výhony	Lodyha přímá, neolistěná, nevětvená, pýřitá, 5-20 cm vysoká, ukončena jednotlivým květem
Listy	Listy jsou neopadavé, řapíkaté, střídavé, elipčité, celokrajné, pravidelně vroubkované, na rubu běloplstnaté, na lici leskle zelené, vrásčité, 1,5 -4 cm x 1-2cm velké
Květy	jednotlivé, v poupěti nažloutlé, mírně nicí, v době plného květu pouze s nádechem do smetanové barvy, napřimující se, přibližně 2,5-3 cm velké
Plody	souplodí nažek s pérovitě ochmýřenými přívěsky, které jsou za vlhka spirálovitě vzájemně svinuté, za sucha uvolněné, stříbřité
Možnost záměny taxonu (+..	podobný s Dryas octopetala (karpatský endemit) – květ vzpřímený, bílý, až 4 cm velký a s Dryas drummondii (syn. D. octopetala var. drummondii) – květ žlutý, nicí, asi 2 cm velký
Vytřvalost	vytrvalá, nezatahující
Dlouhověkost	dlouhého věku se dožívající
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	upřednostňuje slunce, polostín toleruje
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorná
Faktor vody	přiměřeně vlhké
Faktor půdy	propustné s příměsí minerálního podílu
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - pozná..	poléhavými lodyhami se rozrůstá - často 1 rostlina pokryje i více než 1 m ²
Doporučený spon pro výsad..	1 - 3ks/m ²

Množení

Množení	Generativní, Polovyzrálé řízky, Dělení trsů a Množení oddělky
Množení - poznámka	semeny (semena vyséváme hned po dozrání, klíč na světle v průběhu 3 týdnů); oddělky zakořenělých lodyh; řízky 7–8 cm dlouhé s patkou dřeva.

Grafické přílohy

