

# Taxon Kirengeshoma palmata

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Kirengeshoma palmata                         |
| Vědecký název taxonu           | Kirengeshoma palmata                         |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Yatebe</a>                       |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Kirengeshoma koreana Nakai                   |
| Autor                          | Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                         |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Hydrangeaceae</a>                |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Holartická květenná říše a Čínsko-japonská oblast                                               |
| Biogeografické regiony - po.. | japonská (Šikoku a Kjúšú), jihokorejská a východočínská (Če-ťiang a Anchuej) subtropická pohoří |

## Zařazení

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fytocenologický původ         | údolí vlhkých horských lesů v 700 – 1800 metrů n. m  |
| Pěstitelská skupina           | Trvalka zatahující                                   |
| Životní forma                 | Hemikryptofyt                                        |
| Zařazení podle původu, nár... | Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru |
| Zařazení podle původu, nár... | hylofyt, orgadofyt                                   |

## Popisné a identifikační znaky

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus    | vytrvalá vzpřímeně rostoucí velkolistá bylina, 80 – 120 cm vysoká, svým habitem připomínající keř                                                                                                                                                                                                                        |
| Kořen      | provazovité adventivní kořeny z krátkých robustních oddenků                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Výhony     | lodyhy vzpřímené, načervenalé, tupě čtyřhranné, uvnitř duté se vstřícnými křížmostojnými listy                                                                                                                                                                                                                           |
| Listy      | výrazně řapíkaté listy se srdčitou bází bez palistů, s čepelemi v obrysu okrouhlými, ale hluboce a zubatě dlanitě laločnatými (3-10 laloků), až 0.2 m širokými, sytě zelenými, roztroušeně a přitiskle bělavě pýřitými; ve svrchní části lodyhy nápadně zmenšené, přisedlé a někdy až téměř celokrajné                   |
| Květenství | redukované vrcholíky, obvykle sestavené z 1-3 nicích květů                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Květy      | oboupohlavné, různobalné, pětičetné, srostloplátečné s kališními trubkami přirostlými k polospodním semeníkům, s pěti až k bázi rozsečenými, nepravidelně obvejčitými, hroditými, bledě žlutými, voskově masitými, asi 3 cm dlouhými korunními laloky a s patnácti tyčinkami ve třech přeslenech (vnitřní jsou zkrácené) |

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opylovací poměry           | Částečně samosprašná                                                                                                                    |
| Plody                      | mnohasemenné trojpouzdré nebo čtyřpouzdré tobolky, jen málo přes centimetr dlouhé, žebnaté                                              |
| Semena                     | početná, plochá, bledě žlutá, až centimetr dlouhá, přesto poměrně lehká (450 semen v gramu osiva), nepravidelně křídlatě lemovaná       |
| Možnost záměny taxonu (+.. | v případě zamítnutí postavení korejských populací jako samostatného druhu jde o jediný druh svérázného a prakticky nezaměnitelného rodu |
| Vytrvalost                 | vytrvalá                                                                                                                                |
| Dlouhověkost               | ve vlhkém polostínu dlouhověký druh                                                                                                     |
| Doba rašení                | Na jaře rašící (IV)                                                                                                                     |

## Doba kvetení

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Začátek doby kvetení | Srpen |
| Konec doby kvetení   | Říjen |

## Nároky na stanoviště

|                          |                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - polostín | ✓                                                                                                                                                       |
| Faktor světla - poznámka | na slunci jen v trvale vlhkých půdách, v hlubším stínu přežívá, ale pomalu přirůstá, časem slábne a málo kvete; sucho a slunce nesnáší                  |
| Faktor tepla             | ve středoevropském klimatu obstojně mrazuvzdorná (Z5: cca - 25°C)                                                                                       |
| Faktor vody              | mezofyt; prospívá při dostatku vody, ne však na trvale zamokřených stanovištích; přisušky toleruje jen krátkodobě                                       |
| Faktor půdy              | propustné, písčitohlinité, ale nevysychavé půdy bohaté organickými složkami, kyselé nebo neutrální pH 4.5-7.0), s nízkým obsahem solí (EC do 1.6 mS/cm) |

## Užitné vlastnosti

|                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Období hlavního estetického...  | v pozdním létě a na podzim v době kvetení                                                                                                                                                       |
| Použití - pro trvalky           | PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, Z - Záhon a OV - Okraj vody                                                                                                                     |
| Použití - pro trvalky - pozná.. | podrosty a přistíněné okraje porostů dřevin, solitéra do trávníku, stinné partie soukromých zahrad                                                                                              |
| Choroby a škůdci                | vcelku vzácně kořenové hniloby (Pythium, Rhizoctonia), z hmyzích škůdců nebezpeční krytonosci (Ceutorhynchus) a mšice (Aphis, Myzus), ve vlhkých oblastech plži (Arion, požírá především květy) |
| Růstové i jiné druhově spec..   | trvalka dorůstající úhledných mohutných trsů, netradičního vzezření                                                                                                                             |
| Doporučený spon pro výsad..     | solitéra nebo pro výsadby v malých skupinách (2-3 ks) s cílovým                                                                                                                                 |

prostorem cca 1m<sup>2</sup> na každou rostlinu

## Množení

---

|                    |                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení            | Předpěstování sadby, Dělení trsů a Množení oddělků                                                                                        |
| Množení - poznámka | výsev je jedinou tržně efektivní metodou množení; osivo vzchází po stratifikaci (vystavení nízkým teplotám), je však jen omezeně dostupné |
| Konečné hrnky      | obvykle dvoulitrové kontejnery                                                                                                            |
| Květní tvorba      | pravděpodobně dormantní - vývinu založených květů musí předcházet období nízkých teplot                                                   |
| Odrůdy             | dosud žádné odrůdy                                                                                                                        |

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [Z 11: záhon 11 / ZF - Z - Akademická zahrada \(Z 11 a - vnitřní strana záhonu\)](#)

## Ostatní

---

Dodavatel VUKOZ Průhonice

## Grafické přílohy

---





