

Taxon Prunus armeniaca ‘Leskora’

Název taxonu	Prunus armeniaca ‘Leskora’
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Leskora’
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	USA, selekce v ČR
-------------------------------	-------------------

Zařazení

Fytocenologický původ	poslední křížení byly genotypy ‘C4R8T143’ x ‘C4R9T26’
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna vzpřímená, středně hustá
Květy	velké jako ‘Velkopavlovická’, oválné, blizna nad prašníky
Opylovací poměry	Částečně samosprašná
Plody	středně velké (30-45 g), oválné, srdčité oranžové s malým červeným líčkem, středně šťavnaté, velmi dobré, aromatické

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	středně pozdní, 1 den po ‘Velkopavlovická’
-------------------------	--

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	velmi raná odrůda, 17 dní před ‘Velkopavlovická’
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vysoce odolná proti mrazům, vhodná do všech oblastí
Faktor půdy	málo náročná na stanoviště

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	zákrsek, špičák s předčasným obrostem
Řez	vyžaduje pravidelný letní a udržovací řez s cílem otevřít korunu

Podnož dle podmínek stanoviště lze použít všechny, vhodné myrobalán, zelená renklóda

Užitné vlastnosti

Použití	především přímý konzum
Choroby a škůdci	středně odolná vůči hnědnutí listů a moniliové hnilobě
Růstové i jiné druhově spec..	středně silný až slabý růst
Plodnost	brzká, hojná, pravidelná (při přeplození nutná probírka)

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Grafické přílohy

