

Taxon Prunus avium

Název taxonu	Prunus avium
Vědecký název taxonu	Prunus avium
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) L.
Český název	třešeň ptačí
Synonyma (zahradnický pou..	Cerasus avium (L.) Moench
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
------------------------	--

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom až 25 m vysoký, koruna oválná až kulovitá, v obrysu nepravidelná
Kořen	srdčitý
Výhony	letorosty hnědočervené, lysé s lenticelami
Pupeny	tmavě hnědé
Listy	podlouhle vejčité, 6 - 15 cm dlouhé, nelesklé, naspodu, zvláště v mládí, víceméně pýřité, tupě pilovité; řapík 1,5 - 5 cm dlouhý se dvěma červenými žlázkami
Květy	bílé, 2,5 - 3,5 cm v průměru, uspořádané v okolících; kališní cípy ohnuté zpět
Plody	kulovité červené peckovice, asi 1 cm velké (ovocné odrůdy až 2,5 cm velké), sladké
Semena	pecka je hladká
Kůra a borka	v mládí červenohnědá s nápadnými vodorovnými lenticellami, ve stáří puká a loupe se v tenkých vodorovných plástech
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
----------------------	-------

Nároky na stanoviště

Faktor světla	dřevina vyžadující slunná stanoviště, snese jen slabý zástín
Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	oblasti I-IV, citlivá k pozdním mrazům
Faktor vody	dřevina náročná na vláhu v půdě, nesnese půdy v létě vysychající, nevydrží ani zabahnění a záplavy
Faktor půdy	daří se na dobrých úrodných půdách, nenáročná, vápnomilná
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	velmi kyselé až zrašelinělé půdy nesnese

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	na podzim barví žlutě až červenooranžově
Použití	od pradávna se pěstuje a často zplaňuje; okraje skupin, solitéra v přírodě blízkých objektech, vhodná i do krajiny a alejí
Růstové i jiné druhově spec..	krásně kvete, listy výrazně na podzim barví do červenooranžova

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Množení oddělky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka	kulturní odrůdy a kultivary se množí roubováním nebo očkováním
Odrůdy	‘Flore Pleno’ - plnokvětá odrůda, pravděpodobně pouze synonymum nebo klon ‘Plena’; ‘John Frost’ - keř nebo stromek; květy plné, 3,5-4 cm velké; ‘Pendula’ - převislý kultivar; ‘Plena’ - květní plátky zdvojené, barví červeně, velmi hezká, téměř neplodí

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Slovácká - Valtická / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Velký okruh / Zámecký park v Lednici](#)