

Taxon Colchicum autumnale

Název taxonu	Colchicum autumnale
Vědecký název taxonu	Colchicum autumnale
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	ocún jesenní
Synonyma (zahradnický pou..	syn. Bulbocodium autumnale (L.) Lapeyr., Colchicum vernale Hoffm.
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Colchicum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa, je domácí v celé Evropě.

Zařazení

Fytocenologický původ	Vápnitá slatiniště, mezofilní ovsíkové louky, aluviální louky nížinných řek, vlhké pcháčové louky, lužní lesy.
Pěstitelská skupina	Hlíznatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Životní forma - poznámka	Zásobním orgánem je mohutná hlíza, uložená poměrně hluboko v půdě.
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	Hlízy na podzim kvetoucích druhů se vysazují v srpnu, na jaře kvetoucí druhy v září a v říjnu do hloubky 10-15 cm, dle velikosti hlíz. Půda by měla být živná a mírně vlhká. V době letního vegetačního klidu spíše sušší. Rostliny vyhledávají plné slunce nebo mírný polostín. Hlízy jsou plně mrazuvzdorné, velmi bohatě kvetou, zůstanou-li na stanovišti více let bez přesazení. Z půdy se mohou vyjmout po zatažení listů (nejčastěji začátkem července) a do další výsadby se skladují v suchém prostoru. Skladování by nemělo být delší než dva měsíce.

Popisné a identifikační znaky

Kořen	Svazčité kořeny.
Pupeny	Jsou umístěny na podpučí hlízy.
Listy	Široce kopinaté.
Květy	Květy v odstínech růžové barvy mají úzké okvětní plátky spojené na bázi v úzkou dlouhou trubku.

Plody	Třípouzdrá tobolka.
Semena	Semena jsou plochá, téměř kulatá, světle hnědá.
Vytrvalost	Na vhodných stanovištích vytrvává mnoho let.
Dlouhověkost	Dlouhověká, při stabilních pěstitelských podmínkách.
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Srpen
Konec doby kvetení	Září
Remontování - poznámka	Neremontuje.

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	Třípouzdré tobolky zrají v červnu.
-----------------------	------------------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	Rostlina je plně mrazuvzdorná.
Faktor vody	Roste nejlépe na vlhčích stanovištích.
Faktor půdy	Vyžaduje neutrální až mírně kyselé pH půdy.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	září až říjen
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin) a VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru
Použití	Tato výrazná rostlina se může stát podzimním i jarním oživením trvalkových záhonů, skalek, skupin keřů, apod. Je velmi vhodná k výsadbě do trávníku, ale je nutné počítat s výrazným posunutím termínu první seče. U podzimních druhů je vhodné, těsně před začátkem rašením poupat, travnatou plochu posekat, aby křehké květy ve vysoké trávě nezanikly.
Choroby a škůdci	Druhy v našich podmínkách netrpí specifickými chorobami nebo škůdci.

Množení

Odrůdy	V zahradách se pěstuje i odrůda s bílými květy 'Album', 'Alboplenum' a mnoho kříženců s jinými druhy.
--------	---

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [A 3: záhon podél zdi auly / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A \(A3: Colchicum 'Lilac Wonder'\)](#)

Ostatní

Odkazy

- [Pasche, E. Frühjahrsblühende Zeitlosen: Unbekannte Colchicum-Arten in Natur und Garten. Gartenpraxis. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2011. ročník 37, číslo 3 s. 8-13. ISSN 0341-2105](#)
- [Fischer, U. Herbs-Zeitlose und ihre Hybriden - Teil 1. Gartenpraxis. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2019. ročník 45, číslo 6, s. 8 - 13. ISSN 0341-2105.](#)

Grafické přílohy



