

Taxon Cotoneaster multiflorus

Název taxonu	Cotoneaster multiflorus
Vědecký název taxonu	Cotoneaster multiflorus
Jména autorů, kteří taxon p...	Bunge
Český název	skalník mnohokvětý
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cotoneaster

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Čína, Rusko, střední a západní Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý, široce rozkladitý keř, větve obloukovitě odstávající, výška 1-5 m
Pupeny	střídavé
Listy	řapíky 3-10 mm, čepel vejčitá až široce vejčitá nebo eliptická, 15-50 mm dlouhá, na rubu v mládí chlupatá, svrchu lysá a živě zelená, vrcholek špičatý nebo tupý
Květenství	chocholík, 5-21 květů
Květy	květy mají 10-12 mm v průměru, tyčinek asi 20, páchne
Plody	plody (purpurově) červené, 5-12 mm v průměru, bohatě plodí

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	I-III, velmi otužilý
Faktor vody	snese suché půdy

Faktor půdy	nenáročný
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	celou vegetační sezónu
Použití	vhodný jako solitera či do skupin keřů

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování a Bylinné řízky
---------	--