

Taxon *Prunus domestica* 'Ruth Gerstetter'

Název taxonu	<i>Prunus domestica</i> 'Ruth Gerstetter'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Ruth Gerstetter'
Český název	slivoň švestka, švestka domácí
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Prunus damascena</i> Dierb.
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Württembergu, Německo, 1920
-------------------------------	-----------------------------

Zařazení

Fytocenologický původ	kříženec odrůd 'Carská' a 'Bryská'
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	větve málo rozvětvené, avšak dobře obrůstají plodonosným obrostem, koruna je široce pyramidální, dosti nepravidelná a řídká
Květy	mezi vhodné opylovače patří 'Lutzelsachsenská', 'Čačanská raná' a 'Zimmerova'
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	poměrně velké (35 g), kulovitě eliptické, slupka vínově červená, částečně překrytá namodralým ojíněním, dužnina je zelenožlutá až světle žlutá, poměrně pevná, chuť je navinulejší, málo aromatická, jen průměrná, při přeplození a nedostatečném vyzrání plodů je chuť méně uspokojivá, odlučitelnost dužniny od pecky je dobrá

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	raná
-------------------------	------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	nejranější slíva, první polovinu července, zraje současně s pozdními odrůdami chrupek
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor tepla citlivější na zimní mrazy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení vhodné jsou kmenné tvary i zákrsky
Podnož myrobalán

Užitné vlastnosti

Použití pouze pro přímý konzum
Choroby a škůdci dosti odolná k PPV, jinak chorobami příliš netrpí
Růstové i jiné druhově spec.. růst je nejdřív středně silný, později slabší
Plodnost raná, ne vždy pravidelná, jen průměrná

Množení

Množení Očkování a Roubování

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba slivoní\)](#)

Ostatní

Poznámka Je ceněna jako nejranější slíva z celého sortimentu. Plody nepravidelně dozrávají a mají sklon k předčasnému opadu. Proto se sklízí postupně probírkou. Vzhledem k slabšímu růstu stromů je vhodná i pro menší zahrádky.

Grafické přílohy

