

# Taxon Vitis vinifera Pesecka leanka

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis vinifera Pesecka leanka                          |
| Vědecký název taxonu           | Vitis vinifera                                         |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                                  |
| Odrůda                         | ‘Pesecká Leánka’ (PL)                                  |
| Český název                    | Réva vinná pravá                                       |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Feteasca regala, Kyraly Leanyka, Fetjaska korolevskaja |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)                |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                                 |
| Vnitrodruhové jednotky         | subsp. vinifera                                        |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                                  |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                             |
| Biogeografické regiony - po.. | patmě rumunský, vznikla křížením odrůd ‘Dívčí hrozen’ x ‘Grasa de Cotnari’ |

## Zařazení

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Fytocenologický původ | původní odrůda |
| Pěstitelská skupina   | Moštová odrůda |
| Životní forma         | Fanerofyt      |

## Popisné a identifikační znaky

|                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus                    | dle vedení, má střední až bujnější růst                                                                                                                   |
| Výhony                     | jednoleté réví je středně silné, světle hnědé, dobře vyzrávající                                                                                          |
| Pupeny                     | středně velké, širší, tupé                                                                                                                                |
| Listy                      | středně velké, pětilaločné s výraznými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, šířeji otevřený; povrch listu je tmavě zelený, velmi slabě puchýřnatý |
| Květenství                 | lata                                                                                                                                                      |
| Květy                      | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                                                   |
| Opylovací poměry           | Samosprašná                                                                                                                                               |
| Plody                      | malý až středně velký kuželovitě-válcovitý hrozen, hustší, kompaktní; bobule středně velká, žlutozelená; na vrcholu bobule je černá tečka po blizně       |
| Semena                     | středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem                                                                                                             |
| Kůra a borka               | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                                                          |
| Možnost záměny taxonu (+.. | ‘Dívčí hrozen - Leánka’ (má široce otevřený bazální výkroj)                                                                                               |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Vytrvalost   | ano                 |
| Dlouhověkost | ano                 |
| Doba rašení  | Na jaře rašící (IV) |

### Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

### Doba zrání

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Začátek doby zrání | Říjen |
| Konec doby zrání   | Říjen |

### Nároky na stanoviště

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                         |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí) |
| Faktor tepla             | teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost vyšší     |
| Faktor vody              | suché půdy jsou méně vhodné                               |
| Faktor půdy              | humóznější, písčitohlinité a hlinité půdy                 |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓                                                         |
| Faktor půdy - poznámka   | ovlivňujeme podnoží                                       |

### Agrotechnické vlastnosti a požadavky

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vhodnost vedení | střední až vysoké vedení                                           |
| Řez             | na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez                           |
| Podnož          | většinou SO 4, CR 2 i Kober 125 AA; na sušší stanoviště Kober 5 BB |

### Užitné vlastnosti

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Použití          | bílá moštová odrůda - výroba bílého vína |
| Choroby a škůdci | střední odolnost k houbovým chorobám     |
| Plodnost         | pozdní, pravidelná (výnos 9-12 t/ha)     |

### Množení

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Množení                     | Roubování                                                 |
| Množení - poznámka          | dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací |
| Popis vína                  | víno je ovocně kořenité vůně i chuti, s vyšší kyselinkou  |
| Doporučená technologie vína | jakostní i přívlastková bílá vína, kupáže                 |

### Celky sbírek

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 113\)](#)

## Grafické přílohy

---

