

Taxon *Epimedium pinnatum* ssp. *colchicum*

Název taxonu	<i>Epimedium pinnatum</i> ssp. <i>colchicum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Epimedium pinnatum</i> ssp. <i>colchicum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Fisch. ex DC.
Český název	škornice zpeřená
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Poddruh
Nadřazená kategorie	Berberidaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	severní Írán a Ázerbajdžán (subsp. <i>pinnatum</i>) a v severovýchodní Turecko a Gruzie (subsp. <i>colchicum</i>)

Zařazení

Fytocenologický původ	podrosty opadavých lesů
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá, trsnatá, 15- 30 cm vysoká bylina
Kořen	adventivní z dlouhého plazivého oddenku
Výhony	květonosná lodyha bezlistá, 20-40 cm vysoká
Listy	vzácně 3četné, obvykle složené z 9(-11) lístků, sytě zelené, poměrně velké (až do 15 cm u čistého druhu; u ssp. <i>colchicum</i> trochu menší). Listy zůstávají čistě zelené, nevybarvují ani na podzim.
Květenství	vzdušný, řídký hrozen závojovitého charakteru, 4- 16kvěť
Květy	květ v průměru asi 1,8 cm velký, kalich žlutý, korunné lístky s nafouklými medníky pouze 1 mm velké, hnědočervené.
Plody	tobolka
Vytrvalost	vytrvalé, stálezelené
Dlouhověkost	dlouhověká trvalka
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
----------------------	-------

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	velmi tolerantní taxon ke špatným světelným podmínkám
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorné
Faktor vody	přiměřeně vlhké; velmi dobře snáší sucho
Faktor půdy	živná, humózní, propustná
Faktor půdy - poznámka	upřednostňuje kyselé půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	vpo vyrašení a vyzrání nových listů, které překryjí staré, často po zimě částečně zaschlé a nevzhledné
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	cenná jako pokryvná trvalka (7 - 9 ks); na záhonech pouze na adekvátním stanovišti
Doporučený spon pro výsad..	7 - 9 ks/m ²

Množení

Množení	Kořenové řízků a Dělení trsů
Množení - poznámka	dělením
Odrůdy	'Elegans' - robustní, až 40 cm vysoká odrůda

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [A 1: záhon podél dřevěanky, podrost pod stromy / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A](#)
- [C 3: záhon za vnitroblokem bud. C a kolem... / ZF - C - Výsadby v okolí budovy C](#)
- [C 7: podél zdi budovy na straně příjezdové... / ZF - C - Výsadby v okolí budovy C](#)

Ostatní

Odkazy

- Fisher, U. Ausgelesene und benannte Klone von neuen Epimediem. 2007. Gartenpraxis. (33)11, 7-21. ISSN 0341-2105.
- Fischer, U. Die entdeckung der neuen Elfenblumen. 2007.

Grafické přílohy

