

Taxon Prunus persica ‘Redwin’

Název taxonu	Prunus persica ‘Redwin’
Vědecký název taxonu	Prunus persica
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Batsch
Odrůda	‘Redwin’
Český název	broskvoň obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	USA, New Jersey, Hammonton, M. Battagli
-------------------------------	---

Zařazení

Fytocenologický původ	pupenová mutace na odrůdě ‘Early Red Free’
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímená, kulovitá koruna s bohatým plodným obrostem
Pupeny	listové jsou středně velké, dlouze vejčité, přisedlé, květní jsou středně velké, krátké, vejčité, mírně odstávají
Listy	velké, široké, s dlouhou ostrou špičkou, sytě zelené, lesklé
Květy	středně velké (14 mm), zvonkovitého typu, korunní plátky jsou okrouhlé, miskovitě prohnuté, s malými mezerami, tmavě růžové, blizna v úrovni prašníků
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	pravá broskev, středně velké (80-95 g), široce kulovité až vysoce kulovité, slupka je středně pevná, středně plstnatá, zelená s karmínově červeným líčkem ve formě mramorování a pruhování, dužnina je zelenavě bílá, bohatě šťavnatá, částečně vláknitá, chuť je navinule sladká, aromatická, dobrá, špatná odlučitelnost
Možnost záměny taxonu (+..	Květ, znaky a vlastnosti plodu a doba zrání.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	raná, od 16. dubna do 22. dubna
-------------------------	---------------------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	25-30 dnů před odrůdou ‘Redhaven’, postupně
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vhodná do všech oblastí, velmi mrazuodolná
Faktor půdy	vyžaduje půdy s dobrou zásobou živin a vláh

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	nejlépe zákrsek s kotlovitou korunou
Řez	vyžaduje středně dlouhý řez s probírkou plodonosného dřeva, snáší mírné zmlazení
Podnož	semenáče broskvoně typu B-VA-1 až B-VA-4

Užitné vlastnosti

Použití	stolní ovoce
Choroby a škůdci	poměrně odolná proti klejotoku, velmi málo citlivá na napadení kadeřavostí
Růstové i jiné druhově spec..	středně bujný až bujný růst
Plodnost	brzká, velmi dobrá, pravidelná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

Ostatní

Poznámka	Vzhledem ke své ranosti a citlivosti k otlacení je vhodná především pro drobné pěstitele ve všech oblastech pěstování broskvoní jako stolní odrůda. Proti zimním i jarním mrazům je velmi odolná.
----------	---

Grafické přílohy

