

Taxon Campanula poscharskyana

Název taxonu	Campanula poscharskyana
Vědecký název taxonu	Campanula poscharskyana
Jména autorů, kteří taxon p...	Degen
Český název	zvonek Poscharkův
Autor	Pavol Kaššák (pavol_ka_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Campanula

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Dalmácie, Chorvatsko

Zařazení

Fytocenologický původ	krasová pohoří v Dalmácii
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Trvalka polostálozelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	bujně rostoucí polštářová trvalka, 15 - 20 cm za květu
Výhony	poléhavé až plazivé, bujné, až 60 cm dlouhé, spolu s listy jemně pýřité
Listy	střídavé, naředlé, pýřité, dlouze řapíkaté, podélně kopinaté se srdčitou bází, hrubě a ostře zubaté na okraji listové čepele
Květy	5 čtné, modré, modrofialové, koruna hvězdovitá, rozeklaná až téměř ke kalichu
Plody	tobolka
Semena	elipčité, ze stran jemně stlačené, povrch hladký, tmavě hnědý
Možnost záměny taxonu (+..	květem podobná s Campanula garganiga, která je habitem drobnější, méně vitální, s kratšími výhony(do cca 40 cm) a s listem olýsalým
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec
Doba kvetení - poznámka	po odkvetení je možné seřezat, podpoříme remontování a udržíme

ho v přiměřených mezích

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	tolerantní k polostínu
Faktor tepla	zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	půdy vlhké - ideální stanoviště. Tolerantní i k suchým půdám, zamokření nesnáší
Faktor půdy	na půdy nenáročný, prosperuje v každé zahradní půdě
Faktor půdy - poznámka	neutrální až slabě alkaické

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé homině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrby, A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	Stanoviště záhon je doplňkovým stanovištěm. Taxon lze použít především v okrajových partiích záhonů, na kontaktní plochy záhonu a zpevněné plochy apod.
Doporučený spon pro výsad..	5-7 ks/m2

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Množení oddělky
Odrůdy	‘Blue Star’, ‘White Star’, ‘E.H.Frost’ - bílé kvetoucí, ‘Senior’, ‘Stella’ - výrazně světlý střed modrého květu, ‘Lisduggan Variety’ - velmi jemně modro růžová,

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(O15: Stella, ‘Blairanke’, ‘Silberregen’\)](#)
- [O 31: štěrkový záhon / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	IX/2020: ‘Blairanke’, ‘Stella’, ‘Silberregen’
------------------------------	---

Grafické přílohy



